浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成29年4月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地(既設)	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	535.97	451.3
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	146.20	124.3
川土砂(構成市町水路清掃)	118.61	94.8
汚泥(浸出水処理施設より)	12.00	7.2
覆　土　量		22.0
合　　計	812.78	699.6
埋立残余容量		40,196.6

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○	○	○					○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
	○		○	○			○	○	○	○					

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果			
分　析　項　目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	7.0		
生物化学的酸素要求量(BOD)	5.7mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※ 32.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※ 9.2mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	3.8mg/ℓ		
塩化物イオン		9.12mg/ℓ	7.27mg/ℓ
電気伝導率		13.9mS/m	18.8mS/m
採水日	平成29年4月　3日	平成29年4月24日	
測定結果日	平成29年4月　7日 ※ 平成29年4月17日	平成29年4月28日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成29年5月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地(既設)	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	491.98	414.7
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	137.38	116.5
川土砂(構成市町水路清掃)	104.03	83.2
汚泥(浸出水処理施設より)	10.00	6.0
覆　土　量		20.0
合　　計	743.39	640.4
埋立残余容量		39,556.2

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○								○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○			○		○	○				○			

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果			
分　析　項　目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	6.9		
生物化学的酸素要求量(BOD)	3.0mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※ 19.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※ 3.6mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	2.7mg/ℓ		
塩化物イオン		6.76mg/ℓ	6.56mg/ℓ
電気伝導率		11.4mS/m	18.8mS/m
採水日	平成29年5月　1日	平成29年5月29日	
測定結果日	平成29年5月　6日 ※ 平成29年5月15日	平成29年6月5日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成29年6月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地(既設)	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	556.50	468.0
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	155.26	131.9
川土砂(構成市町水路清掃)	41.80	33.4
汚泥(浸出水処理施設より)	10.00	6.0
覆　土　量		22.0
合　　計	763.56	661.3
埋立残余容量		38,894.9

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○			○		○	○				○		○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○	○												

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果			
分　析　項　目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	7.0		
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.2mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※ 12.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※ 9.5mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	1.8mg/ℓ		
塩化物イオン		7.94mg/ℓ	7.24mg/ℓ
電気伝導率		13.2mS/m	19.2mS/m
採水日	平成29年6月　5日	平成29年6月27日	
測定結果日	平成29年6月19日	平成29年7月4日	
※	平成29年6月 9日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成29年7月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地(既設)	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	549.69	462.4
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	133.04	113.3
川土砂(構成市町水路清掃)	17.74	14.2
汚泥(浸出水処理施設より)	12.00	7.2
覆　土　量		20.0
合　　計	712.47	617.1
埋立残余容量		38,277.8

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○	○	○			○	○		○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
			○	○			○	○	○	○	○				

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果			
分　析　項　目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	6.9		
生物化学的酸素要求量(BOD)	1.6mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※　5.9mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※　9.5mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	0.9mg/ℓ		
塩化物イオン		7.61mg/ℓ	7.56mg/ℓ
電気伝導率		13.5mS/m	19.5mS/m
採水日	平成29年7月　5日	平成29年7月25日	
測定結果日	平成29年7月19日	平成29年7月31日	
※	平成29年7月10日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成29年8月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地(既設)	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	638.43	539.4
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	153.16	130.3
川土砂(構成市町水路清掃)	8.09	6.5
汚泥(浸出水処理施設より)	14.00	7.7
覆　土　量		22.0
合　　計	813.68	705.9
埋立残余容量		37,571.9

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○					○			○						
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○							○			○	○			

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果			
分　析　項　目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	7.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)	2.0mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※　7.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※　3.7mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	1.0mg/ℓ		
塩化物イオン		9.24mg/ℓ	8.92mg/ℓ
電気伝導率		12.7mS/m	19.5mS/m
採水日	平成29年8月　2日	平成29年8月28日	
測定結果日	平成29年8月16日	平成29年9月4日	
※	平成29年8月　7日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成29年9月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地(既設)	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	520.56	458.3
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	134.08	119.2
川土砂(構成市町水路清掃)	8.74	7.0
汚泥(浸出水処理施設より)	9.00	5.0
覆　土　量		20.0
合　　計	672.38	609.5
埋立残余容量		36,814.5

※埋立地残余容量は、9/5に実施した測量結果を基準にした残余容量を記載した。

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
				○		○				○	○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
				○				○	○		○				

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果			
分　析　項　目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	7.2		
生物化学的酸素要求量(BOD)	2.0mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※　9.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※　3.6mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	1.0mg/ℓ		
塩化物イオン		7.70mg/ℓ	8.44mg/ℓ
電気伝導率		12.9mS/m	19.8mS/m
採水日	平成29年9月　4日	平成29年9月25日	
測定結果日	平成29年9月19日 ※　平成29年9月　8日	平成29年9月24日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成29年10月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地(既設)	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	511.47	450.2
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	143.70	127.9
川土砂(構成市町水路清掃)	17.95	14.3
汚泥(浸出水処理施設より)	14.00	7.7
覆　土　量		21.0
合　　計	687.12	621.1
埋立残余容量		36,193.4

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○							○	○			
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○				○		○	○						

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果			
分　析　項　目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	7.1		
生物化学的酸素要求量(BOD)	2.4mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※　7.9mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※　4.7mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	1.0mg/ℓ		
塩化物イオン		5.95mg/ℓ	8.96mg/ℓ
電気伝導率		12.2mS/m	19.7mS/m
採水日	平成29年10月　4日	平成29年10月25日	
測定結果日	平成29年10月18日	平成29年10月24日	
※	平成29年10月10日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

平成29年11月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地(既設)	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	276.61	243.4
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	129.97	115.6
川土砂(構成市町水路清掃)	9.47	7.6
汚泥(浸出水処理施設より)	10.00	5.5
覆　土　量		18.0
合　　計	426.05	390.1
埋立残余容量		35,803.3

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○				○	○		○							○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○					○		○				○		○		

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果			
分　析　項　目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	7.0		
生物化学的酸素要求量(BOD)	3.4mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※　8.9mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※　2.9mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	1.3mg/ℓ		
塩化物イオン		7.78mg/ℓ	9.95mg/ℓ
電気伝導率		12.8mS/m	19.9mS/m
採水日	平成29年11月　1日	平成29年11月24日	
測定結果日	平成29年11月15日 ※　平成29年11月　6日	平成29年11月29日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等