浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和4年3月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	
焼却灰（焼却施設より）		
不燃物（粗大ごみ処理施設より）		
川土砂（構成市町水路清掃）		
汚泥（浸出水処理施設より）		
覆　土　量		
合　　計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○			○		○	○	○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○		○	○	○			○		○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.4		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　5.2mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　15.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　1.3mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　2.3mg/ℓ		
塩化物イオン		7.70mg/ℓ	10.00mg/ℓ
電気伝導率		12.7mS/m	11.2mS/m
採水日	令和4年　3月　2日	令和4年3月　9日	
測定結果日　※1	令和4年　3月　7日	令和4年3月14日	
測定結果日　※2	令和4年　3月23日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和4年2月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	
焼却灰（焼却施設より）		
不燃物（粗大ごみ処理施設より）		
川土砂（構成市町水路清掃）		
汚泥（浸出水処理施設より）		
覆　土　量		
合　　計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○			○		○	○	○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○			○		○	○	○			○				

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.5		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　1.4mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　12.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　2.5mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　2.9mg/ℓ		
塩化物イオン		7.40mg/ℓ	10.00mg/ℓ
電気伝導率		14.1mS/m	11.4mS/m
採水日	令和4年　2月　2日	令和4年2月　9日	
測定結果日　※1	令和4年　2月　7日	令和4年2月17日	
測定結果日　※2	令和4年　2月24日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和4年1月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合		浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）	
施設名	浅川最終処分場		浸出水処理能力	85㎥／日	
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地		調整槽容量	680㎥＋3，300㎥	
埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量		
埋　立　物	重量（t）	
焼却灰（焼却施設より）		
不燃物（粗大ごみ処理施設より）		
川土砂（構成市町水路清掃）		
汚泥（浸出水処理施設より）		
覆　土　量		
合　　計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○		○	○	○					○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○	○	○			○		○	○	○			○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.3		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　4.3mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　16.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　2.0mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　2.6mg/ℓ		
塩化物イオン		7.20mg/ℓ	10.00mg/ℓ
電気伝導率		13.5mS/m	11.3mS/m
採水日	令和4年　1月　5日	令和4年1月19日	
測定結果日　※1	令和4年　1月11日	令和4年1月26日	
測定結果日　※2	令和4年　1月26日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和 3年12月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積			埋立地容積		
	第1埋立地（既設）	40，300㎡		第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	
焼却灰（焼却施設より）		
不燃物（粗大ごみ処理施設より）		
川土砂（構成市町水路清掃）		
汚泥（浸出水処理施設より）		
覆　土　量		
合　　計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○		○	○	○			○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○		○	○	○			○		○		○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.2		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　3.5mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　16.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　2.7mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　3.4mg/ℓ		
塩化物イオン		7.30mg/ℓ	9.90mg/ℓ
電気伝導率		15.6mS/m	11.6mS/m
採水日	令和3年12月　1日	令和3年12月　6日	
測定結果日　※1	令和3年12月　6日	令和3年12月13日	
測定結果日　※2	令和3年12月22日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和 3年11月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	
焼却灰（焼却施設より）		
不燃物（粗大ごみ処理施設より）		
川土砂（構成市町水路清掃）		
汚泥（浸出水処理施設より）		
覆　土　量		
合　　計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○	○			○		○	○	○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○		○	○	○			○			

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.1		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　1.4mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　18.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　4.1mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　4.3mg/ℓ		
塩化物イオン		7.40mg/ℓ	9.30mg/ℓ
電気伝導率		16.1mS/m	11.3mS/m
採水日	令和3年11月　1日	令和3年11月　8日	
測定結果日　※1 ※2	令和3年11月　5日 令和3年11月22日	令和3年11月16日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和 3年10月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積			埋立地容積		
	第1埋立地（既設）	40，300㎡		第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	
焼却灰（焼却施設より）		
不燃物（粗大ごみ処理施設より）		
川土砂（構成市町水路清掃）		
汚泥（浸出水処理施設より）		
覆　土　量		
合　　計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○		○	○	○			○		○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○		○	○	○			○		○	○	○			

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.3		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　1.8mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　18.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　4.0mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　4.4mg/ℓ		
塩化物イオン		7.80mg/ℓ	9.50mg/ℓ
電気伝導率		15.3mS/m	11.4mS/m
採水日	令和3年10月　4日	令和3年10月13日	
測定結果日　※1 ※2	令和3年10月　8日 令和3年10月25日	令和3年10月20日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和 3年9月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積			埋立地容積		
	第1埋立地（既設）	40，300㎡		第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	
焼却灰（焼却施設より）		
不燃物（粗大ごみ処理施設より）		
川土砂（構成市町水路清掃）		
汚泥（浸出水処理施設より）		
覆　土　量		
合　　計		
埋立残余容量		

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○		○	○	○			○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○			○		○		○			○		○	○		

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.4		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　2.2mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　19.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　3.7mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　3.4mg/ℓ		
塩化物イオン		7.30mg/ℓ	9.20mg/ℓ
電気伝導率		12.5mS/m	13.1mS/m
採水日	令和 3年9月1日	令和 3年9月　6日	
測定結果日　※1 ※2	令和 3年9月6日 令和 3年 9月 29日	令和 3年9月17日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和 3年8月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	
焼却灰（焼却施設より）		
不燃物（粗大ごみ処理施設より）		
川土砂（構成市町水路清掃）		
汚泥（浸出水処理施設より）		
覆　土　量		
合　　計		
埋立残余容量		

令和3年8月より第2処分場へ埋立開始

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○	○					○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○			○		○	○	○			○		

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.4		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　1.9mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　19.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　2.9mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　3.1mg/ℓ		
塩化物イオン		7.90mg/ℓ	9.30mg/ℓ
電気伝導率		13.1mS/m	11.4mS/m
採水日	令和 3年 8月 2日	令和 3年8月　2日	
測定結果日　※1 ※2	令和 3年 8月 17日 令和 3年 8月 23日	令和 3年8月　6日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和 3年7月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積	第1埋立地(既設)	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	577.88	467.9
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	125.61	102.9
川土砂(構成市町水路清掃)	33.75	27.0
汚泥(浸出水処理施設より)	6.00	3.3
覆　土　量		17.5
合　　計	743.24	618.6
埋立残余容量		1,262.7

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○			○		○	○	○			○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
		○		○		○			○		○	○	○		

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	※2 7.3		
生物化学的酸素要求量(BOD)	※2 1.2mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※1 19.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※1 4.4mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	※2 5.4mg/ℓ		
塩化物イオン		7.50mg/ℓ	8.90mg/ℓ
電気伝導率		13.0mS/m	11.2mS/m
採水日	令和 3年 7月　5日	令和 3年7月 12日	
測定結果日 ※1 ※2	令和 3年 7月　9日 令和 3年 7月 26日	令和 3年7月 20日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和 3年 6月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理(接触ばっき)
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積			埋立地容積		
	第1埋立地(既設)	40，300㎡		第1埋立地(既設)	234，100㎥
	第2埋立地(新設)	20，770㎡		第2埋立地(新設)	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰(焼却施設より)	607.14	491.7
不燃物(粗大ごみ処理施設より)	172.41	141.3
川土砂(構成市町水路清掃)	16.05	12.8
汚泥(浸出水処理施設より)	6.00	3.3
覆　土　量		21.0
合　　計	801.60	670.1
埋立残余容量		1,881.3

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○			○		○	○	○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○		○	○	○			○		○	○	

点検結果　○:異常なし　×:異常あり　●:改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水(東側)	地下水(北側)
水素イオン濃度	※2 7.4		
生物化学的酸素要求量(BOD)	※2 1.5mg/ℓ		
化学的酸素要求量(COD)	※1 44.0mg/ℓ		
浮遊物質(SS)	※1 3.1mg/ℓ		
窒素含有量(T－N)	※2 10.0mg/ℓ		
塩化物イオン		10.00mg/ℓ	11.00mg/ℓ
電気伝導率		15.3mS/m	11.5mS/m
採水日	令和 3年 6月 7日	令和 3年 6月 7日	
測定結果日 ※1 ※2	令和 3年 6月 11日 令和 3年 6月 28日	令和 3年 6月 15日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和 3年 5月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川大南1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	514.23	416.4
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	137.20	112.3
川土砂（構成市町水路清掃）	33.01	26.4
汚泥（浸出水処理施設より）	6.00	3.3
覆　土　量		16.5
合　　計	690.44	574.9
埋立残余容量		2,551.4

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
					○	○			○		○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○	○	○			○		○	○	○			○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.1		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　1.7mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　36.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　4.0mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　9.4mg/ℓ		
塩化物イオン		7.50mg/ℓ	9.80mg/ℓ
電気伝導率		16.6mS/m	12.6mS/m
採水日	令和 3年 5月7日	令和 3年5月10日	
測定結果日　※1 ※2	令和 3年 5月 10日 令和 3年5月 27日	令和 3年5月12日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場　維持管理状況記録票

令和 3年 4月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	生物処理（接触ばっき）
施設名	浅川最終処分場	浸出水処理能力	85㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地	調整槽容量	680㎥＋3，300㎥

埋立地面積	第1埋立地（既設）	40，300㎡	埋立地容積	第1埋立地（既設）	234，100㎥
	第2埋立地（新設）	20，770㎡		第2埋立地（新設）	89，330㎥
	合計	61，070㎡		合計	323，430㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	568.47	460.3
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	158.21	129.9
川土砂（構成市町水路清掃）	117.55	94.1
汚泥（浸出水処理施設より）	6.00	3.3
覆　土　量		18.5
合　　計	850.23	706.1
埋立残余容量		3,126.3

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○			○		○	○	○			○		○	○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
		○		○	○	○			○		○		○		

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（北側）
水素イオン濃度	※2　7.6		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2　2.4mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1　31.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1　4.3mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2　7.6mg/ℓ		
塩化物イオン		7.60mg/ℓ	9.00mg/ℓ
電気伝導率		15.9mS/m	11.6mS/m
採水日	令和 3年 4月 5日	令和 3年 4月12日	
測定結果日　※1 ※2	令和 3年 4月 9日 令和 3年 4月26日	令和 3年 4月16日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等